



KUPAX018PAM8

**Krajský úřad  
Pardubického kraje  
OŽPZ - oddělení vodního hospodářství**

Spisová značka: KUPA-932/2024 OŽPZ OVH  
Číslo jednací: KUPA-932/2024-8  
Vyřizuje: Zuzana Kalinová  
Telefon: 466 026 512  
E-mail: [zuzana.kalinova@pardubickykraj.cz](mailto:zuzana.kalinova@pardubickykraj.cz)  
Datum: 16. 04. 2024

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| <b>OBEČNÍ ÚŘAD<br/>ZAJEČICE</b> | Číslo dopor.         |
| Došlo dne: 17. 4. 2024          | Zpracovatel: / Star. |
| Č. j.: 811 ZAJ 300/24           | Ukl. znak: 32. 7. 2  |
| Příloha: .....                  | 55                   |

Dle rozdělovníku

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**

Krajský úřad Pardubického kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný vodoprávní úřad podle ust. § 104 odst. 2 písm. d) a ust. § 107 odst. 1 písm. m) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), místně příslušný podle ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), na návrh správce významného vodního toku Ležák, Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, IČ: 708 90 005, postupem podle ust. § 66 odst. 7 vodního zákona v souladu s ust. § 8 vyhlášky č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovení záplavových území a jejich dokumentace a ust. § 173 odst. 1 správního řádu,

oznamuje

**NÁVRH OPATŘENÍ OBEČNÉ POVAHY**

podle ust. § 66 odst. 7) vodního zákona a ust. § 172 správního řádu

- stanovení změny rozsahu záplavového území (dále jen ZÚ) významného vodního toku Ležák, úsek Hrochův Týnec - Žumberk, ř. km 0,000 - 16,800, IDVT 10100169, v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavky u Chrudimi, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk podle ust. § 66 odst. 1) vodního zákona;**
- vymezení aktivní zóny záplavového území (dále jen AZÚ) významného vodního toku Ležák, úsek Hrochův Týnec - Žumberk, ř. km 0,000 - 16,800, IDVT 10100169, v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavky u Chrudimi, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk, podle ust. § 66 odst. 2) vodního zákona;**
- stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu záplavového území (dále jen ZÚ) pro  $Q_{100}$  významného vodního toku Ležák, úsek Hrochův Týnec - Žumberk, ř. km 0,000 - 16,800, IDVT 10100169, v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavky u Chrudimi, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk, podle ust. § 67 odst. 3 vodního zákona.**

Krajský úřad stanoví na území obcí Hrochův Týnec - Žumberk, ř. km 0,000 - 16,800, IDVT 10100169, v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavlky u Chrudimi, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk, mimo AZZÚ v záplavovém území  $Q_{100}$ , následující omezující podmínky:

- Omezení nové výstavby liniových objektů (např. ploty) významně ovlivňujících odtokové poměry.
- Omezit skladování nezabezpečených závadných látek, které mohou kontaminací povodňové vody ohrozit jakost povrchových a podzemních vod.
- Veškerá nová výstavba bude povolována za podmínky zajištění dostatečných protipovodňových opatření tak, aby byla minimalizována možnost vzniku škod na majetku, zdraví a životech lidí a zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý material, dispozice objektu nebo její částí).

Opatřením obecné povahy (dále „OOP“) se nahradí stanovené ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Ležák v úseku ř. km 0,000 - 16,800 záplavového území vydané sdělením dne 06. 04. 2009, č.j. 10956-5/2009/OŽPZ/Ze v úseku Hrochův Týnec – Žumberk a OOP vydané dne 22. 04. 2014, č.j. KrÚ 26614/2014 v úseku Hrochův Týnec v rozsahu ř. km 0,070 – 2,170.

**OOP se týká všech dotčených osob ve správním území obcí Hrochův Týnec, Přestavlky, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Bítovany, Lukavice, Vížky, Žumberk, v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavlky u Chrudimi, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk, jejichž práva a povinnosti nebo zájmy mohou být v úseku ř. km 0,000 - 16,800 významného vodního toku Ležák dotčeny.**

Začátek úseku (S-JSTK): X: 638 424; Y: 1 069 872;  
konec úseku (S-JSTK): X: 643 633; Y: 1 080 101.

**Veškeré podklady - rozsah ZÚ při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$  a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v příložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:**

[https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=lezak\\_0\\_16](https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=lezak_0_16).

## Odůvodnění

Krajskému úřadu Pardubického kraje byly pro stanovení změny ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Ležák předloženy žadatelem následující podklady:

- oznámení o zahájení procesu stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ - významného vodního toku Ležák ze dne 09. 01. 2024, č.j. PLa/2024/000519,
- žádost o aktualizaci ZÚ významného vodního toku Ležák v úseku Hrochův Týnec – Žumberk, v ř. km 0,000 – 16,800, ze dne 25. 01. 2024, č.j. PLa/2024/003642,
- situace ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Ležák v ř. km 0,000 – 16,800, v měřítku 1 : 5 000, situace, technická zpráva, psaný podélný profil, hydrologická data n-letých průtoků, (2 paré v listinné podobě),
- CD s digitálními daty včetně mapy povodňového nebezpečí, mapy povodňového ohrožení a mapy záplavového území a aktivní zóny.

Jedná se o návrh aktualizace ZÚ a vymezení AZZÚ významného vodního toku Ležák v úseku Hrochův Týnec – Žumberk, v ř. km 0,000 – 16,800, na území obcí Hrochův Týnec, Přestavlky, Trojovice, Zájezdec, Řestoky, Zaječice, Bítovany, Lukavice, Vížky, Žumberk,

v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavky u Chrudimi, Trojovice, Zaječice, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky, Žumberk.

Významný vodní tok Ležák je uveden v příloze č. 1 vyhl. č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví Seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, pod pořadovým číslem 65, identifikátor vodního toku: IDVT 10100169, číslo hydrologického pořadí: ČHP 1-03-03-096. Podle ust. § 107 odst. 1 písm. m) vodního zákona patří do působnosti krajských úřadů stanovovat na návrh správce povodí rozsah ZÚ významných vodních toků a jejich AZZÚ.

Podnět pro aktualizaci ZÚ a AZZÚ úseku významného vodního toku Ležák vznikl na základě zpracované studie ZÚ, včetně vymezení AZZÚ za účelem zpřesnění výšek hladin a rozsahu rozlivů záplavových čar včetně rozsahu AZZÚ z důvodu aktuálního geodetického zaměření. Tyto uvedené aktualizace a zpřesnění výpočtu mohou zapříčinit významné lokální zvětšení či zmenšení rozlivu, případně změny výšek hladin. Posouzení zpracovala společnost MDP Geo s.r.o. Luhačovice, IČ: 255 88 303, v roce 2023. Před zahájením prací bylo provedeno místní šetření a byla pořízena fotodokumentace objektů na toku.

OOP se nahradí ZÚ a AZZÚ v úseku ř. km 0,000 - 16,800 významného vodního toku Ležák, které bylo stanoveno sdělením krajského úřadu pro úsek Hrochův Týnec – Žumberk, ze dne 06. 04. 2009, č.j. 10956-5/2009/OŽPZ/Ze, a OOP vydané pro úsek Hrochův Týnec ze dne 22. 04. 2014, č.j. KrÚ 26614/2014, v rozsahu ř. km 0,070 – 2,170.

Krajský úřad v souladu s vyhl. č. 79/2018 vydal žadateli vyjádření k záměru aktualizovat ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Ležák v úseku Hrochův Týnec – Žumberk v ř. km 0,000 - 16, 800, dne 15. 01. 2024 pod č.j. KUPA-932/2024-3. Dále v souladu s ust. § 172 odst. 1 správního řádu dopisem ze dne 05. 03. 2024 pod č.j. KUPA-932/2024-5 zaslal návrh rozsahu ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Ležák v úseku Hrochův Týnec – Žumberk dotčeným orgánům a zároveň podle ust. § 136 správního řádu k projednání.

Během dané lhůty do (05. 04. 2024) krajský úřad obdržel dne 04. 04. 2024 sdělení od Obce Řestoky, že k uvedenému návrhu aktualizace ZÚ a AZZÚ nemá žádné návrhy ani připomínky.

Dále krajský úřad obdržel dne 15. 03. 2024 sdělení č.j. CR 020365/2024 OŽP/Kr, Městského úřadu Chrudim, OŽP, oddělení vodního hospodářství, a ten konstatoval, že nově stanovené ZÚ  $Q_{500}$  je svým plošným rozsahem dost podobné dosavadnímu ZÚ  $Q_{100}$ . Aktivní zóna ZÚ je nově svým plošným rozsahem výrazně menší než dosud. V zastavěném území obce Trojovice, Přestavky, Řestoky, Zaječice, severní část Bítovan se bude ZÚ nově, nikoliv nevýznamně, nacházet na plochách, kde dosud záplavové území nebylo stanoveno. Zároveň upozorňuje, aby nové lokality k výstavbě nebyly navrhovány v záplavovém území, obzvláště v případech, kdy je možná jiná alternativa.

Žádné další námítky ani připomínky od dotčených orgánů během dané doby nebyly uplatněny.

Geodetickým podkladem je digitální model reliéfu 5. generace (DMR 5G) včetně digitálního modelu koryta z roku 2010 provedený metodou laserového skenování v nepravidelné síti bodů (TIN). Přesnost digitálního modelu reliéfu je zpracovatelem (Český úřad zeměměřičský a katastrální) udávána se střední chybou 0,18 m v odkrytém terénu a 0,3 m v zalesněném terénu.

Hydrologickými daty pro výpočet je řada N-letých teoretických povodňových průtoků (v dané třídě přesnosti) dodávané výhradně Českým hydrometeorologickým ústavem (ČHMÚ). Následně byl sestaven 1D hydraulický model v režimu nerovnoměrného ustáleného proudění, který vychází z výše uvedených podkladů.

Drsnostní součinitel je v modelu určen na základě místního šetření, fotodokumentace a dostupných odborných publikací zabývajících se touto tematikou. Rozsah ZÚ je vytvořen

průsečnicí digitálního modelu hladiny a digitálního modelu terénu. Výstupem výpočtu jsou poté čáry rozlivů a záplavového území, rastry povodňového nebezpečí (rastry rychlostí hloubek) povodňové ohrožení ve vektorové podobě a psaný podélný profil výšek hladin v ose vodního toku, případně mapy hladin - vše při průtocích  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ .

Krajský úřad ověřil, že veškeré podklady, včetně „Mapy záplavových čar, záplavového území a aktivní zóny záplavového území“, předložené dokumentace byly vytvořeny v souladu s vyhláškou č. 79/2018 Sb. (dle ust. § 6) o způsobu a rozsahu zpracování návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, vydané Ministerstvem životního prostředí s účinností od 01. 06. 2018. Rozsah AZZÚ je počítán z fyzikálních charakteristik proudění povodňových N-letých průtoků (hloubky, rychlosti). K návrhu AZZÚ se využívají mapy povodňového nebezpečí, povodňového ohrožení a ostatní podklady uvedené v ust. § 4 výše uvedené vyhlášky. AZZÚ zahrnuje vlastní koryto vodního toku mezi břehovými čarami, území mezi břehovými čarami a linií protipovodňového opatření podél vodního toku, oblast vymezenou jako vysoké ohrožení a oblast vymezenou jako střední ohrožení v místech, kde při průtocích  $Q_5$ ,  $Q_{20}$  nebo  $Q_{100}$  je hloubka vody větší nebo rovna 1,5 m, nebo je rychlost vody větší nebo rovna 1,5 m/s nebo součin hloubky a rychlosti vody je větší nebo roven  $0,75 \text{ m}^2/\text{s}$ . AZZÚ dále zahrnuje vyvýšená území v nízkém a středním ohrožení uvnitř AZZÚ vymezené dle výše uvedeného.

Stanovení ZÚ včetně vymezení AZZÚ by mělo sloužit jako jeden ze základních podkladů pro vyhotovení resp. změnu územního plánu spočívající ve stanovení omezujících podmínek pro novou výstavbu v souladu s ust. § 66 a § 67 vodního zákona.

Krajskému úřadu podle vodního zákona, v souladu s ust. § 67 odst. 3 vodního zákona náleží povinnost stanovení omezujících podmínek mimo aktivní zónu v ZÚ pro  $Q_{100}$  na území obcí Hrochův Týnec, Přestavky, Trojovice, Zaježdec, Řestoky, Zaječice, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk, v k.ú. Hrochův Týnec, Přestavky u Chrudimi, Trojovice, Zaježdec, Řestoky, Zaječice u Chrudimi, Bítovany, Lukavice, Vížky a Žumberk. Omezující podmínky stanovuje vodoprávní úřad na základě znalostí místních podmínek a na základě výstupů z návrhu záplavových území (hloubky a rychlosti proudění vody při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$ ; mapy povodňového ohrožení). Omezující podmínky se týkají aktivit, které by mohly způsobit ohrožení lidských životů, narušení základních funkcí území (např. hygienická a zdravotní služba, náhradní zásobování, doprava), případně které by mohly ztížit provádění povinností vyplývajících z vodního zákona (zejména hlásná povodňová a hlídková služba, záchranné práce, evakuace obyvatelstva) a zabezpečení náhradních funkcí v území. V daném případě se jedná o aktualizaci, změnu stanovení ZÚ včetně AZZÚ významného vodního toku Ležák – úsek Hrochův Týnec - Žumberk. Z výše uvedených důvodů krajský úřad stanovuje podmínky týkající se nové výstavby tak, aby byla minimalizována možnost vzniku nepříznivých účinků povodní snížením zranitelnosti objektů a potenciálních škod na majetku, zdraví a životech lidí i zvířat. Zároveň u nových objektů budou splněny požadavky na zvýšenou odolnost proti účinkům povodně (použitý materiál, dispozice objektu – omezení podsklepených objektů, umístění citlivých technologií vnitřního vybavení nebo jejich částí).

Výslovně se upozorňuje, že umísťování jakýchkoliv nových staveb a zařízení v záplavovém území včetně terénních úprav je možné pouze se souhlasem věcně a místně příslušného vodoprávního úřadu (obecního úřadu obce s rozšířenou působností) v souladu s ust. § 17 vodního zákona. Ten může omezující podmínky ještě více upřesnit a doplnit. Povinnost zpracování povodňového plánu podle ust. § 71 odst. 4 vodního zákona mají všichni vlastníci staveb ohrožených povodněmi, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně.

Omezení ve stanovené AZZÚ vyplývají z ust. § 67 odst. 1 a 2 vodního zákona, kde jsou taxativně vyjmenovány zakázané stavby a činnosti, což je důležité zejména při správních činnostech stavebních a vodoprávních úřadů.

Na základě Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/60/ES ze dne 23. 10. 2007 o vyhodnocování a zvládnutí povodňových rizik jsou zpracovány pro Oblasti

s významným povodňovým rizikem v České republice mapy povodňového ohrožení a rizika a platí pro ně Plán pro zvládání povodňových rizik. V rámci zpracování ZÚ významného vodního toku Ležák jsou vyhotoveny mapy povodňového nebezpečí a povodňového ohrožení a rizik v celé délce zpracovaného záplavového území vodního toku. Výstupy poskytují informaci o povodňovém ohrožení pro vyjadřovací činnost správce vodního toku ke stavbám v záplavovém území, pro výkon veřejné správy, zejména pro územní plánování a vodoprávní řízení v souladu s ust. § 23 odst. 2 vodního zákona. Výstupy map ohrožení jsou využitelné i pro povodňový plán jednotlivé obce.

Stanovené ZÚ a vymezená AZZÚ významného vodního toku Ležák se stane závazným podkladem pro územní plánování v území, jehož se týká, a musí být v příslušném rozsahu zahrnuto do jednotlivých stupňů územně plánovací dokumentace. Stanovené ZÚ je následně i výchozím podkladem pro vyjadřovací činnost správce vodního toku a správce povodí v souladu s ust. § 54 odst. 4 vodního zákona.

Krajský úřad upozorňuje, že v případě vybudování nových protipovodňových opatření na stanoveném rozsahu záplavového území, bude třeba daný úsek vodního toku znovu detailně přeměřit, průběhy hladin v dané lokalitě přepočítat a následně stanovené ZÚ zaktualizovat.

### Poučení účastníků

Krajský úřad v souladu s ustanovením § 172 odst. 4 správního řádu, dává možnost se k návrhu OOP vyjádřit všem, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být přímo dotčeny a uplatnit u Krajského úřadu Pardubického kraje, odboru životního prostředí a zemědělství písemné připomínky, **ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění**. Správní orgán je povinen se připomínkami zabývat jako podkladem pro vydání OOP a vypořádat se s nimi v odůvodnění OOP.

V souladu s ust. § 115a odst. 3 vodního zákona se nepoužije ust. § 172 odst. 5 správního řádu při rozhodování o námitkách.

Do všech podkladů pro stanovení ZÚ a AZZÚ významného vodního toku Ležák lze nahlédnout po předchozí telefonické domluvě v kanceláři č. C 232 krajského úřadu.

**Veškeré podklady - rozsah ZÚ při  $Q_5$ ,  $Q_{20}$ ,  $Q_{100}$  a  $Q_{500}$  a hranice změny AZZÚ jsou zakresleny v přiložených mapových podkladech s digitálními daty včetně dokumentů (podle ust. § 172 odst. 2 správního řádu) - pro přehlednost k dispozici na webovém odkazu:**

[https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=lezak\\_0\\_16](https://mapy.pardubickykraj.cz/app/map/floods/?zapluz=lezak_0_16) .

### Příloha:

Přehledná situace úseku ZÚ (s  $Q_5$ - $Q_{20}$ - $Q_{100}$ ) a AZZÚ významného vodního toku Ležák v ř. km 0,000 - 16,800 v měřítku 1: 5 000.

**Ing. Martin Vlasák**  
vedoucí odboru

**Obdrží:**

- Město Hrochův Týnec
- Obecní úřad Přestavky
- Obecní úřad Trojovice
- Obecní úřad Zaježdec
- Obecní úřad Řestoky
- Obecní úřad Zaječice
- Obecní úřad Bítovany
- Obecní úřad Lukavice
- Úřad městyse Žumberk
- Městský úřad Chrast, stavební úřad
- Městský úřad Chrudim, odbor životního prostředí, vodoprávní úřad
- Městský úřad Chrudim, odbor stavební
- Městský úřad Chrudim, odbor územního plánování a regionálního rozvoje

**Na vědomí:**

- Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, odbor péče o vodní zdroje

Dalším účastníkům řízení je návrh opatření obecné povahy doručeno veřejnou vyhláškou vyvěšenou **po dobu 15 dnů - způsobem umožňujícím dálkový přístup:**

- na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje,
- na úřední desce Městského úřadu Hrochův Týnec
- na úřední desce Obecního úřadu Přestavky
- na úřední desce Obecního úřadu Trojovice
- na úřední desce Obecního úřadu Zaježdec
- na úřední desce Obecního úřadu Řestoky
- na úřední desce Obecního úřadu Zaječice
- na úřední desce Obecního úřadu Bítovany
- na úřední desce Obecního úřadu Lukavice
- na úřední desce Úřadu městyse Žumberk

Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost dle ust. § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenou. Dnem vyvěšení je dle ust. § 25 odst. 3 správního řádu den vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje (tj. na úřední desce Krajského úřadu Pardubického kraje).

**Zároveň uvedený úřad žádáme o navrácení tohoto oznámení s uvedením dne vyvěšení a sejmutí (razítko a podpis úřadu).**

vyvěšeno na úřední desce dne: 17. 04. 2024  
(bude vyvěšeno 15 dní)

sejmuto dne: 03. 05. 2024

razítko, podpis