



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 029195/2020
Č. j.: CR 029291/2020 ODP/Po
Váš dopis ze dne
Vaše značka:
Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5
Počet listů: 2
Počet příloh: 1

Vyřizuje: Romana Podzemská, DiS.
Tel.: 469 657 505
E-mail: romana.podzemska@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 26.5.2020

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **INSTAV Hlinsko a.s.** (IČO 252 84 959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kterou na základě plné moci ze dne 21.02.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o. (IČO 275 19 341), se sídlem Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen „žadatel“), dne **25.05.2020** a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích, vydaného dne **18.05.2020** pod č.j. **KRPE-34885-1/CJ-2020-170306**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky číslo 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **úplná uzavírka**.
2. Na pozemních komunikacích: **silnici II/358 a III/358 11** v obci (místní části) **Zaječice**.
3. V úseku (místě) pozemních komunikací dle bodu č. 2): **křižovatka silnice II/358 a III/358 11** (v km cca 4,770 staničení silnice II/358 a v km cca 0,000 staničení silnice III/358 11) - viz příloha.

4. Termín: od **02.06.2020 do 03.06.2020**.

5. Objízdná trasa (objížďka) je vedena po silnicích: **III/358 7 - Řestoky - III/358 21 - II/358 - Zaječice**.

Objízdná trasa je obousměrná a je vyznačena v příloze.

6. Přečhodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemní komunikaci při výstavbě kanalizace**.

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

a) **uzavřený úsek silnice (pracovní místo) bude na začátku a na konci (ze všech stran) označen DZ „Zábrana pro označení uzavírky“ (č. Z 2), „Zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech“ (č. B 1), dodatkovou tabulkou „Text nebo symbol“ (č. E 13) s nápisem „Mimo vozidel stavby“ a výstražnými světly (za snížené viditelnosti),**

b) **pracovní místo (výkop) v komunikaci bude dále ohraničeno (zabezpečeno) dle TP 66,**

c) **v úseku provádění prací bude zajištěn bezpečný průchod chodců (např. přemostěním výkopů, vyznačením koridoru pro chodce),**

d) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách),**

e) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze [objízdná trasa pro veškerou dopravu bude vyznačena na všech křižovatkách DZ „Směrová tabule pro vyznačení objížďky“ (č. IS 11b), IS 11c)],**

f) **stávající (trvale umístěné) DZ bude uvedeno do souladu se stanovenou přečhodnou úpravou provozu (zakrytí či přeškrnutí neplatných DZ páskou s oranžovo-černým pruhem) – důsledně řešit i zneplatnění informativního značení (směrových tabulí),**

g) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě označenými a poučenými osobami,**

h) **při zásahu do vozovky s provozem vozidel a do provedení konečné úpravy povrchu bude umístěna DZ „Nerovnost vozovky“ (č. A 7a),**

ch) **v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,**

i) **umístění DZ zajistí žadatel dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení,**

j) **velikost DZ - základní,**

k) **světelně technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),**

l) **pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umístění dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy),**

m) **DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona číslo 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,**

n) **pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přečhodné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků.**

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Josef Holub**, telefonní spojení **725 601 955**.

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **INSTAV Hlinsko a.s.** (IČO 252 84 959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kterou na základě plné moci ze dne 21.02.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o. (IČO 275 19 341), se sídlem Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec, požádal dne 25.05.2020 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na silnici **II/358 a III/358 11** v obci (místní části) **Zaječice**, z důvodu výstavby kanalizace.

K žádosti bylo zároveň doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-34885-1/ČJ-2020-170306 vydané dne 18.05.2020.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení věci z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., provozu na dotčené pozemní komunikaci a na základě písemného vyjádření policie stanovil správní úřad k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích při **výstavbě kanalizace** v obci (místní části) **Zaječice** tuto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je shora uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

„otisk úředního razítka“

Romana Podzemská, DiS. v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: Situace s dopravním značením a vyznačením uzavírky a objízdné trasy

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, zastoupený společností DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Zaječice a Obecního úřadu Řestoky, které tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.

Vyvěšeno dne:


Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí


Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir
Obecní úřad Řestoky, IDDS: m3ca5cb

Příloha k č.j.: CR 029291/2020 ODP/Po



DETAIL DZ



Legenda:

- uzavřený úsek komunikace

- navržená objízdná trasa

Vyřídění účastníka řízení:
*souhlasíme - nesouhlasíme

AKTIVITA	Ing. Martin Zádor
PROJEKTANT	Ing. Martin Zádor
PROJEKTOVÝ ZÁKLAD	Ing. Martin Zádor
PLÁNOVÝ PŘEDÁNÍ	Ing. Martin Zádor
KONSTRUKČNÍ ÚSTUPENSTVÍ	INGENIEŘSKÉ
PRŮVODNÍ	INGENIEŘSKÉ
MAKÉ	INGENIEŘSKÉ

KRESLEJÍCÍ	Ing. Martin Zádor
PROJEKTANT	Ing. Martin Zádor
PROJEKTOVÝ ZÁKLAD	Ing. Martin Zádor
PLÁNOVÝ PŘEDÁNÍ	Ing. Martin Zádor
KONSTRUKČNÍ ÚSTUPENSTVÍ	INGENIEŘSKÉ
PRŮVODNÍ	INGENIEŘSKÉ
MAKÉ	INGENIEŘSKÉ

OPRAVA	2020
AKČNÍ ČÍSLO	1/2021
DATUM	06/2020
PROJEKTANT	Ing. Martin Zádor
PROJEKTOVÝ ZÁKLAD	Ing. Martin Zádor
PLÁNOVÝ PŘEDÁNÍ	Ing. Martin Zádor
KONSTRUKČNÍ ÚSTUPENSTVÍ	INGENIEŘSKÉ
PRŮVODNÍ	INGENIEŘSKÉ
MAKÉ	INGENIEŘSKÉ

ZAJEČICE - SPLAŠKOVÁ KANALIZACE

IDENTIFIKACE KRMIVNÍČNÍ

PRŮBĚH

UPLNĚNÍ ÚZAVĚRY KRÍŽOVATKY II/398 A II/35811

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

PRŮBĚH

