



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 535

e-mail: urad@chrudim-city.cz

<http://www.chrudim.eu>

IDDS : 3y8b2pi , IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 034040/2020
Č. j.: CR 034042/2020 ODP/Po

Váš dopis ze dne

Vaše značka:

Spis. a skart. znak a lhůta: 280.4 S/5

Počet listů: 2

Počet příloh: 1

Vyřizuje: Romana Podzemská, DiS.
Tel.: 469 657 505
E-mail: romana.podzemska@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 16.6.2020

Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, jako příslušný správní úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě žádosti podané společností **INSTAV Hlinsko a.s.** (IČO 252 84 959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kterou na základě plné moci ze dne 21.02.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o. (IČO 275 19 341), se sídlem Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec (dále jen „žadatel“), dne **15.06.2020**, a písemného vyjádření Policie České republiky, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu k přechodné úpravě provozu na pozemních komunikacích č.j. **KRPE-41623-1/ČJ-2020-170306** ze dne **12.06.2020**,

s t a n o v í

podle ustanovení § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dle vyhlášky č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, **přechodnou úpravu provozu** – užití přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení (dále jen „DZ“) na pozemních komunikacích takto:

1. Rozsah omezení provozu: **dopravní omezení.**
2. Na pozemních komunikacích: **silnici III/358 14, III/358 15 a III/358 20** v obci (místní části) **Zaječice.**
3. V úseku (místě) pozemních komunikací dle bodu č. 2):
 - a) **silnice III/358 14** - od křižovatky se silnicí III/358 15 po č.p. 333 (v km cca 0,580 - 0,820 staničení silnice),

- b) silnice III/358 15** - od křižovatky se silnicí III/358 14 po křižovatku se silnicí III/358 20 (v km cca 0,000 - 0,380 staničení silnice),
c) silnice III/358 20 - od křižovatky se silnicí III/358 15 po č.p. 315 (v km cca 1,000 - 1,100 staničení silnice)
- viz příloha.

4. Termín: **od 22.06.2020 do 30.06.2020.**

5. Objízdná trasa: není stanovena.

6. Přechodná úprava provozu je stanovena k **zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu při výstavbě splaškové kanalizace – rekonstrukce povrchů.**

7. Organizace omezení provozu a užití DZ:

- a) **na komunikacích vyústujících do pracovního úseku silnice s dopravním omezením bude před křižovatkami umístěno DZ „Práce“ (č. A 15) s dodatkovou tabulkou Směrová šipka“ (č. E 7b) ve směru prováděných prací,**
- b) **dále bude umístěno a užito DZ uvedené v příloze; pracovní místo bude řádně označeno (ohraňováno) dle TP 66,**
- c) **po celou dobu provádění stavebních prací zůstane na vozovce s dopravním omezením zachován průjezdní prostor o minimální šířce 2,75 m,**
- d) **dopravní značení, materiál pro stavbu a stavební technika budou umístěny vždy tak, aby byly zajištěny rozhledové poměry na připojení (sjezdech, křižovatkách) a v místech přechodů pro chodce,**
- e) **v případě potřeby bude provoz na místě samém usměrňován způsobilými, náležitě poučenými a označenými osobami,**
- f) **v případě potřeby bude na základě požadavku žadatele DZ upřesněno na místě samém,**
- g) **umístění DZ zajistí žadatel dle přílohy tohoto stanovení, která je jeho závaznou a nedílnou součástí, a ručí za jeho stav a umístění po celou dobu omezení,**
- h) **velikost DZ - základní,**
- ch) **světelně technické vlastnosti DZ – reflexní (činná plocha z retroreflexního materiálu),**
- i) **pro umístění přenosného DZ nesmí být využívány sloupky stálého dopravního značení (tzv. místní úpravy). Ty mohou být použity pouze pro umístění dopravních značek IS 11b, IS 11c a IS 11d (vyznačení objízdné trasy),**
- j) **DZ užívat v souladu s ustanovením § 78 zákona číslo 361/2000 Sb. pouze na dobu nezbytně nutnou,**
- k) **pokud není stanoveno jinak, bude DZ provedeno a umístěno dle TP 66 - Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích (II. vydání), ČSN EN 12899-1 a ČSN EN 1436, ve znění pozdějších změn a doplňků.**

8. Odpovědnou osobou žadatele za dodržení tohoto stanovení je pan **Josef Holub**, telefonní spojení **725 601 955.**

9. Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací si vyhrazuje právo toto stanovení změnit nebo doplnit, bude-li to vyžadovat veřejný zájem.

Odůvodnění:

Žadatel – společnost **INSTAV Hlinsko a.s.** (IČO 252 84 959), se sídlem Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, kterou na základě plné moci ze dne 21.02.2019 zastupuje společnost DOPA CZ s.r.o. (IČO 275 19 341), se sídlem Přestavky 73, 538 62 Hrochův Týnec požádala dne 15.06.2020 Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací, jako příslušný správní úřad o stanovení přechodné úpravy provozu na **silnici III/358 14, III/358 15 a III/358 20** v obci (místní části) **Zaječice**, z důvodu výstavby **splaškové kanalizace – rekonstrukce povrchů** v rámci provádění stavby „**Zaječice – splašková kanalizace**“.

K žádosti bylo zároveň doloženo písemné vyjádření příslušného orgánu policie – Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu č.j. KRPE-41623-1/ČJ-2020-170306 vydané dne 12.06.2020.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění, nedoručoval správní úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek a námitek.

Po celkovém posouzení věci z hlediska zákona č. 361/2000 Sb., vyhlášky č. 294/2015 Sb., provozu na dotčené pozemní komunikaci a na základě písemného vyjádření policie stanovil správní úřad k zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích **při výstavbě splaškové kanalizace – rekonstrukce povrchů** v obci (místní části) **Zaječice** tuto přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je shora uvedeno.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze dle ustanovení § 173 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat opravný prostředek.

Dle ustanovení § 77 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb. nabývá opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení na úřední desce.

„otisk úředního razítka“

Romana Podzemská, DiS. v.r.
oprávněná úřední osoba

Příloha: 1x Situace s dopravním značením

Obdrží:

- dotčené osoby – veřejnou vyhláškou
- INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko, zastoupený společností DOPA CZ s.r.o., Přestavlky 73, 538 62 Hrochův Týnec, IDDS: s2izkxv
- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim, Dopravní inspektorát, IDDS: ndihp32

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje, a zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Toto opatření bude rovněž 15 dnů vyvěšeno na úřední desce Obecního úřadu Zaječice, který tímto o vyvěšení žádáme.

Následně prosíme o zaslání opatření zpět, a to s vyznačením dne vyvěšení a dne sejmutí tohoto opatření z úřední desky.


Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

.....
Podpis a razítko orgánu, který potvrzuje vyvěšení oznámení
na úřední desce a jeho následné sejmutí

Dále obdrží k vyvěšení na úřední desce:

Městský úřad Chrudim, Pardubická 67, 537 16 Chrudim
Obecní úřad Zaječice, IDDS: ft8b3ir



Výdejní Časopis První

souhlasíme - nesouhlasíme

.....

rada, podpis

OSKAL:	Ing. Martin Zádor	OSKAL:	Ing. Martin Zádor
PROJEKT:	Ing. Martin Zádor	PROJEKT:	Ing. Martin Zádor
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor	TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor
STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor	STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor
KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00	KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00
AKCE:		AKCE:	
ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE		ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE	
OSKAL:	Ing. Martin Zádor	OSKAL:	Ing. Martin Zádor
PROJEKT:	Ing. Martin Zádor	PROJEKT:	Ing. Martin Zádor
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor	TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor
STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor	STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor
KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00	KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00
AKCE:		AKCE:	
ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE		ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE	
OSKAL:	Ing. Martin Zádor	OSKAL:	Ing. Martin Zádor
PROJEKT:	Ing. Martin Zádor	PROJEKT:	Ing. Martin Zádor
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor	TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor
STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor	STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor
KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00	KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00
AKCE:		AKCE:	
ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE		ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE	
OSKAL:	Ing. Martin Zádor	OSKAL:	Ing. Martin Zádor
PROJEKT:	Ing. Martin Zádor	PROJEKT:	Ing. Martin Zádor
TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor	TECH. KONTROLA:	Ing. Martin Zádor
STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor	STAVBA PRŮBĚH:	Ing. Martin Zádor
KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00	KVALIFIKACE:	VOŠT-2000/00
AKCE:		AKCE:	
ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE		ZÁJEK - SPRÁŠKOVÁ KANALIZACE	