MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM
Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim
Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství
Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703
e-mail: urad@chrudim-city.cz
http://www.chrudim.eu
IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 025454/2020 Ve
Č. j.: CR 039393/2020 OŽP/Ve – 0370
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet stran: 12
Počet příloh: 1
ČVE: I/503/2710

Vyřizuje: Ing. Lenka Veselá
Tel.: 469 657 333
E-mail: lenka.vesela@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 10. 7. 2020

OBECNÍ ÚŘAD ZAJEČICE
Došlo dne: 15.7.2020
Č. j.: 446/2020
Příloha:
Číslo dopor.
Zpracovatel
Uk. znak 230 V5

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35 Zaječice,

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

souboru staveb označeného jako:

„Zaječice - dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Vinice“

(dále jen „soubor staveb“).

Místo souboru staveb:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Zaječice
Identifikátor katastrálního území	790362
Název katastrálního území	Zaječice u Chrudimi
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 90, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107/2, 107/1, 545, 405, 92, 100, 99, 98/1, 97, 96, 95, 94, 93, 162, 203, 204, 205, 206/2, 138, parc. č. 1050/1, 1050/14, 193/1, 1062, 208, 187/4, 187/3, 187/2, 193/2, 190/2, 188/1, 203/1, 185/5, 1122/1, 366/1, 366/21, 366/23, 1120/1
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)	1075627, 640640
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)	1075749, 641385

Pozemky vymezené pro realizaci záměru a jejich druh:

parc. č. 1050/1 (ostatní plocha), parc. č. 1050/14 (ostatní plocha), st. p. 90 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 193/1 (ovocný sad), st. p. 101 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 102 (zastavěná plocha

a nádvoří), parc. č. 1062 (ostatní plocha), st. p. 103 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 104 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 105 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 106 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 208 (ostatní plocha), st. p. 107/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 107/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 187/4 (zahrada), st. p. 545 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 187/3 (zahrada), st. p. 405 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 187/2 (zahrada), parc. č. 193/2 (ovocný sad), parc. č. 190/2 (zahrada), st. p. 92 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 188/1 (ostatní plocha), parc. č. 203/1 (zahrada), parc. č. 185/5 (ostatní plocha), st. p. 100 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 99 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 98/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 97 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 96 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 95 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 94 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 1122/1 (vodní plocha), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 162 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 366/1 (ostatní plocha), st. p. 203 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 204 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 366/21 (ostatní plocha), st. p. 205 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 206/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 366/23 (ostatní plocha), parc. č. 1120/1 (vodní plocha), st. p. 138 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.

Popis souboru staveb:

Jedná se novostavbu splaškové tlakové a gravitační kanalizace, čerpacích stanic a kanalizačních přípojek. Nově navrhovaná kanalizace bude napojená na splaškovou kanalizaci navrženou v rámci akce „Zaječice – splašková kanalizace".

Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (stavební objekty – SO 01.1 Hlavní řady tlakové kanalizace, SO 01.1.1 Opevnění koryta Ležáku, SO 01.2 Vedlejší řady tlakové kanalizace). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou obecné stavby - kanalizační přípojky (stavební objekt - SO 01.3 Gravitační kanalizační přípojky).

Stavba hlavní souboru staveb (vodní díla) bude umístěna a stavebně povolena na pozemcích st. p. 90, st. p. 101, st. p. 102, st. p. 103, st. p. 104, st. p. 105, st. p. 107/1, st. p. 100, st. p. 99, st. p. 98/1, st. p. 97, st. p. 96, st. p. 94, st. p. 93, st. p. 162, st. p. 206/2, st. p. 138, parc. č. 1050/1, 1050/14, 193/1, 1062, 187/4, 187/3, 187/2, 193/2, 190/2, 188/1, 203/1, 1122/1, 366/1, 366/21, 366/23, 1120/1 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.

Vedlejší stavba souboru staveb (kanalizační přípojky) bude umístěna na pozemcích st. p. 90, st. p. 101, st. p. 102, st. p. 103, st. p. 104, st. p. 105, st. p. 106, st. p. 107/2, st. p. 107/1, st. p. 545, st. p. 405, st. p. 92, st. p. 100, st. p. 99, st. p. 98/1, st. p. 97, st. p. 96, st. p. 95, st. p. 94, st. p. 93, st. p. 162, st. p. 203, st. p. 204, st. p. 205, st. p. 206/2, st. p. 138, parc. č. 208, 187/3, 187/2, 193/2, 190/2, 188/1, 203/1, 185/5, 366/1, 366/21, 366/23 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.

Soubor staveb je členěn nenásledující stavební objekty:

SO 01 Tlaková kanalizace Vinice

SO 01.1 Hlavní řady tlakové kanalizace

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy hlavní stoky tlakové kanalizace v lokalitě Vinice. Obě hlavní kanalizační stoky jsou navrženy z plastového potrubí PE 100 RD d90/8,2 mm SDR 11.

„Řad T1"

Celková délka je 995,6 m. Kanalizační stoka je vedena od č. p. 73 v místní asfaltové komunikaci až k č. p. 70 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi. Zde je již kanalizační stoka vedena kolem tohoto domu na soukromé travnaté zahradě. U silnice II/358 se kanalizační stoka láme západním směrem a je vedena v souběhu s kanalizačním výtlakem V5 navrženým v rámci akce „Zaječice – splašková kanalizace" až do šachty Š10 na stoce A navržené v této akci.

„Řad T2"

Celková délka je 135,1 m. U č. p. 164 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi na kanalizační stoku T1 napojena kanalizační stoka T2, která dále pokračuje východním směrem ve veřejně přístupné štěrkové komunikaci až k č. p. 72, kde bude ukončena.

SO 01.1.1 Opevnění koryta Ležáku

Je navrženo opevnění levého svahu vodního toku Ležák, a to v místech, kde se Ležák nachází v bezprostřední blízkosti asfaltové komunikace, ve které je navržena hlavní kanalizační stoka T1. Opevnění bude provedeno z kamenné rovnaniny s min. tloušťkou 0,5 m a bude použito kamenů s hmotností 200 – 500 kg (minimálně 70 % kameniva bude hmotnosti 400 – 500 kg). Celkem bude takto opevněn svah v délce 88,8 m (48,2 m u č. p. 106 a 40,6 m u č. p. 145) a to v celé jeho svahové délce.

Kamenná rovnanina bude opřena o kamennou patku šíře min. 0,7 m z lomového kamene o hmotnosti přes 500 kg. Maximální sklon kamenné rovnaniny je 1:1.

SO 01.2 Vedlejší řady tlakové kanalizace

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy jak vedlejší stoky tlakové kanalizace, tak také domovní čerpací stanice u jednotlivých nemovitostí. Celkem je zde navrženo 32 vedlejších tlakových kanalizačních stok v celkové délce 168,5 m (z toho 5 m z potrubí PE 100 RC SDR 11 d50/4,6 mm s ochranným pláštěm z PP a 163,5 m z potrubí PE 100 SDR 11 d50/4,6 mm). Dále je navrženo 32 domovních čerpacích stanic.

Domovní čerpací stanice jsou navrženy prefabrikované DN 1000 o hloubce 2,00 m. Pouze u č. p. 88 je navržena čerpací jímka plastová samonosná DN 800 a to z důvodu stísněných podmínek. V čerpacích stanicích bude osazeno vřetenové čerpadlo s řezacím zařízením. Domovní čerpací stanice budou dodávány výrobcem jako celek včetně strojního vybavení, spínače, potrubí a armatur v čerpací stanici. Od domovních čerpacích stanic budou vedeny vedlejší tlakové kanalizační stoky do hlavní tlakové kanalizační stoky (SO 01.1).

SO 01.3 Gravitační kanalizační přípojky

Jsou navrženy gravitační kanalizační přípojky od jednotlivých nemovitostí do příslušné domovní čerpací stanice navržené v rámci SO 01.2. Všechny gravitační kanalizační přípojky jsou navrženy s plastového potrubí PVC SN 8 DN 150. Navrženo je celkem 32 ks přípojek o celkové délce 278,5 m. Na směrových lomech a spojných bodech potrubí kanalizačních přípojek jsou navrženy plastové revizní šachty DN 400.

Účel souboru staveb:

Zajištění odvádění odpadních vod z obce Zaječice na centrální čistírnu odpadních vod.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizačních stok zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 1,5 m. Při hloubce uložení větší než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje o 1,0 m na každou stranu.

Přístup na staveniště bude zajištěn po krajských komunikacích II/358 a III/35814, dále po místních asfaltových komunikacích a po stavbou dotčených soukromých pozemcích.

Umístění souboru staveb:

Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

s t a n o v u j e

podmínky pro umístění, provedení a užívání souboru staveb:

1. Soubor staveb bude dokončen nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění souboru staveb bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky souboru staveb:
   a) zahájení stavby;
   b) jednotlivé kontrolní dny;
   c) dokončení stavby.

5. Soubor staveb bude prováděn stavebním podnikatelem, který při jeho realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
6. Souborem staveb dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Soubor staveb bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnutnější míře.
7. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
8. Zahájení zemních prací v ochranných a bezpečnostních pásmech stávající dopravní a technické infrastruktury bude nahlášeno provozovatelům infrastruktury 15 dní předem.
9. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
11. Budou dodrženy podmínky provozovatele stávajícího vodovodu - Vodárenská společnost Chrudim, a.s.:
    a) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. – Miloslav Prokeš, tel. 603 899 830, miloslav.prokes@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dní předem.
    b) Před zahájením stavebních prací požádá prováděcí organizace pracovníka Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. o vytýčení provozovaných sítí – Michal Sýkora, tel. 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz.
12. Budou splněny podmínky účastníka řízení Povodí Labe, státní podnik – správce toku::
    a) Při vlastní výstavbě nesmí dojít k sesuvu výkopové zeminy do koryta vodního toku.
    b) Dále nesmí dojít ke kontaminaci a ovlivnění kvality vody ve vodním toku použitými stavebními materiály nebo úkapy od stavebních strojů a použité mechanizace.
    c) Opevnění břehů a jeho založení musí být provedeno v náležité kvalitě a musí plynule navazovat na původní přirozený profil.
    d) Vlastní opevnění koryta je nedílnou součástí prováděné stavby a jako vyvolaná investice zůstává v majetku a následné údržbě obce Zaječice.
    e) Na kontrolní dny stavby bude přizván zástupce Povodí Labe, státní podnik, provozní středisko Vysoké Mýto (Bc. L. Petřek, tel: 602 177 216, e-mail: petrekl@pla.cz).
    f) Po ukončení akce požadujeme přizvat zástupce našeho provozního střediska ve Vysokém Mýtě k odsouhlasení provedených prací, kontrole stavu a neporušenosti koryta vodního toku.
13. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství:
    a) Vznikající stavební odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předávány oprávněným osobám přednostně k materiálovému využití.
    b) V případě využití asfaltových směsí bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
    c) Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů (zejména odpadů ze zpevněných ploch, přebytečné výkopové zeminy) oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
14. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
    a) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

b) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámen nejméně 15 dní předem Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim.
c) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu delší než jeden rok, bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.

15. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgánu ochrany přírody:
    a) Při stavbě bude postupováno tak, aby nedocházelo k poškození dřevin v jejím okolí, zejména břehového porostu vodního toku Ležák.
16. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy – jako silničního správního úřadu:
    a) do stávajícího dopravního prostoru silnic a ÚK nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky, poklopy šachet apod.),
    b) tlakové kanalizační potrubí bude umístěno do osy jízdního pruhu silnice III/358 (mimo jízdní stopu čtyřkolových vozidel),
    c) přečerpávací stanice a revizní šachty musí být umístěny mimo těleso komunikace,
    d) uložení gravitační a tlakové kanalizace v tělese silnice (včetně jejích součástí - viz zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo jejich křížení se silnicí a bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace,
    e) stavbu splaškové kanalizace nutno koordinovat s výstavbou kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem tak, aby bylo možno provést obnovu krytu vozovky v celé šíři zásahu (dle požadavků správce silnice),
    f) zemina z výkopu (výkopek), včetně materiálu potřebného k uložení zařízení a k uvedení silnic a ÚK do odpovídajícího stavu, nebude skladována na silnici a ÚK. Výkopek bude odvážen na mezideponii, aby nedocházelo k omezování provozu na pozemních komunikacích a k jejich znečišťování,
    g) stavebně technické podmínky pro uvedení silnice po zvláštním užívání do požadovaného stavu projednat samostatně s majetkovým správcem silnic – Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Tyto podmínky budou stanoveny i ve vydaném rozhodnutí na zvláštní užívání silnice,
    h) zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umísťování věcí nebo materiálů) a omezení provozu na silnicích uzavírkami a objížďkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O vydání povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od SÚS Pardubického kraje),
    i) v zimním období, tj. v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, bude zvláštní užívání silnic povoleno pouze ve výjimečných případech,
    j) prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanizmy provádět stavební práce pod ochranou přenosného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady,
    k) všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace,
    l) současně jako příslušný úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech místní a přechodné úpravy provozu (užití dopravního značení a dopravního zařízení – dále jen „DZ“) na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, k tomuto záměru dále uvádíme:
        i) o stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte náš úřad.

K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),

ii) dále budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení, oplocení, osvětlení) místa stavby (aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých pozemních komunikacích) dle stávajících platných předpisů (vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích).

iii) Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě tohoto stanoviska a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

17. V souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona lze hlavní stavby souboru staveb (vodní díla) užívat pouze na základě **kolaudačního souhlasu** nebo **kolaudačního rozhodnutí**. Vedlejší stavby nepodléhají kolaudačnímu souhlasu ani kolaudačnímu rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 7. 5. 2020 podala Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35 Zaječice, v zastoupení na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „stavebník") žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému souboru staveb. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (stavební objekty – SO 01.1 Hlavní řady tlakové kanalizace, SO 01.1.1 Opevnění koryta Ležáku, SO 01.2 Vedlejší řady tlakové kanalizace). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou obecné stavby - kanalizační přípojky (stavební objekt - SO 01.3 Gravitační kanalizační přípojky).

Stavba kanalizačních přípojek nevyžaduje dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení a dle § 96 odst. 2 písm. a) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona pro tyto stavby postačí územní souhlas.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námitky účastníků řízení neobdržel.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Multiaqua s.r.o. a autorizoval Ing. Ladislav Malý - Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0602750) v červenci 2019.

K předmětnému souboru staveb vydal orgán územního plánování Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona č. j. CR 070013/2019 ÚPR/HK ze dne 13. 11. 2019. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.

Ke stavbám kanalizačních přípojek, jako ke stavbám vedlejším souboru staveb, vydal Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění těchto staveb, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona č. j. CH/SÚ/06000/2019 ze dne 7. 11. 2019. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko č. j. CR 070009/2019 OŽP/Ry ze dne 12. 11. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami č. j. CR 070010/2019 OŽP/Fr ze dne 30. 10. 2019
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – souhlasné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody č. j. CR 075154/2019 OŽP/Mk ze dne 10. 1. 2020
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – stanovisko č. j. CR 002139/2020 ODP/Pe ze dne 9. 1. 2020 a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice – umístění inženýrské sítě nebo jiného podzemního vedení v silničním pozemku č. j. CR 003832/2020 ODP/Pe ze dne 16. 1. 2020
- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek pam. péče - vyjádření orgánu státní památkové péče č. j. CR 072585/2019 OŠK/AK ze dne 1. 11. 2019
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim – souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSPA19646/2019/HOK-CR ze dne 22. 10. 2019
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim – souhlasné závazné stanovisko č. j. HSPA-4-386/2019 ze dne 29. 10. 2019
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková – souhlasné závazné stanovisko sp. zn. 82104/2019-1150-OÚZ-PCE ze dne 29. 11. 2019
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2019/047073 ze dne 4. 11. 2019
- Obecní úřad Zaječice – rozhodnutí orgánu ochrany přírody č. j. 1/202 ze dne 17. 2. 2020
- Obecní úřad Zaječice – rozhodnutí silničního správního orgánu na úseku místních komunikací zn. R21/2019 ze dne 18. 11. 2019 SÚ/03630/2017/ŠM ze dne 4. 11. 2019
- Obec Zájezdec – sdělení ze dne 15. 2. 2019
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhlas ke zvláštnímu užívání silnice zn. SUSPK/10351/2019 ze dne 21. 11. 2019
- GridServices, s.r.o. – stanovisko zn. 5002030569 ze dne 13. 11. 2019
- ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 1106239276 ze dne 30. 10. 2019, vyjádření zn. 1106239127 ze dne 30. 10. 2019
- CETIN, a.s. – vyjádření č. j. 797760/19 ze dne 7. 11. 2019
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. 22/TD/20 ze dne 22. 1. 2020

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního zákona. Dále byla předložena plná moc pro zastupování stavebníka v předmětném řízení zmocněncem.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (stavební objekty – SO 01.1 Hlavní řady tlakové kanalizace, SO 01.1.1 Opevnění koryta Ležáku, SO 01.2 Vedlejší řady tlakové kanalizace). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou obecné stavby - kanalizační přípojky (stavební objekt - SO 01.3 Gravitační kanalizační přípojky). Vodoprávní

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - jako orgán ochrany veřejného zdraví
Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - jako orgán státní správy na úseku požární ochrany
Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy - jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. odst. 2 správního řádu považuje za doručenou patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Ivo Rychnovský
vedoucí Odboru životního prostředí v. r.

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....