



MĚSTSKÝ ÚŘAD CHRUDIM

Resselovo náměstí 77, 537 16 Chrudim

Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství

Adresa pracoviště: Pardubická 67, 537 16 Chrudim

tel.: 469 657 111, fax: 469 657 703

e-mail: urad@chrudim-city.cz

http://www.chrudim.eu

IDDS: 3y8b2pi, IČ: 00270211

Spis. zn.: CR 071135/2020 Ve
Č. j.: CR 008425/2021 OŽP/Ve – 0487
Spis. a skart. znak a lhůta: 231.2 A/5
Počet stran: 11
Počet příloh: 1
ČVE: I/503/2727

Vyřizuje: Ing. Lenka Veselá
Tel.: 469 657 333
E-mail: lenka.vesela@chrudim-city.cz

V Chrudimi dne: 9. 2. 2021

OBLASTNÍ ÚŘAD ZAJEČICE	Číslo dopor.
Došlo dne: 15.2.2021	Provozovatel Neslav
Č. j.: 103/1021	Ukl. znak 231 r20
Příloha:	

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení vodního hospodářství, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako speciální stavební úřad podle § 15 odst. 5 vodního zákona a § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako stavební úřad příslušný k vydání společného povolení podle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona, a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. a) a písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

účastníkovi řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu, kterým je

Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35 Zaječice,

I. podle § 15 odst. 1 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

s chvaluje stavební záměr

souboru staveb označeného jako:

„Zaječice - dostavba splaškové kanalizace v lokalitě Na Kopci“

(dále jen „soubor staveb“).

Místo souboru staveb:

Název kraje	Pardubický
Název obce	Zaječice
Identifikátor katastrálního území	790362
Název katastrálního území	Zaječice u Chrudimi
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	st. p. 507, parc. č. 308/3, 308/9, 337/6, 338/7, 338/8, 338/9, 338/10, 338/11, 338/12, 338/26, 338/27, 338/28, 209/10, 209/9, 209/1, 213/2, 338/25, 338/24, 338/23, 338/22, 338/21, 338/20, 338/19, 338/14, 338/16, 338/15, 338/13, 1055, 1050/1, 338/43
Přímé určení polohy – začátek stavby (S-JTSK)	1075564, 641684
Přímé určení polohy – konec stavby (S-JTSK)	1075600, 641462

Pozemky vymezené pro realizaci záměru a jejich druh:

st. p. 507 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 209/1 (zahrada), parc. č. 209/9 (orná půda), parc. č. 209/10 (zahrada), parc. č. 213/2 (zahrada), parc. č. 308/3 (orná půda), parc. č. 308/9 (orná půda), parc. č. 337/6 (zahrada), parc. č. 338/7 (zahrada), parc. č. 338/8 (zahrada), parc. č. 338/9 (trvalý travní porost), parc. č. 338/10 (trvalý travní porost), parc. č. 338/11 (trvalý travní porost), parc. č. 338/12 (trvalý travní porost), parc. č. 338/13 (zahrada), parc. č. 338/14 (ovocný sad), parc. č. 338/15 (zahrada), parc. č. 338/16 (zahrada), parc. č. 338/19 (trvalý travní porost), parc. č. 338/20 (trvalý travní porost), parc. č. 338/21 (trvalý travní porost), parc. č. 338/22 (trvalý travní porost), parc. č. 338/23 (trvalý travní porost), parc. č. 338/24 (trvalý travní porost), parc. č. 338/25 (trvalý travní porost), parc. č. 338/26 (trvalý travní porost), parc. č. 338/27 (trvalý travní porost), parc. č. 338/28 (trvalý travní porost), parc. č. 338/43 (ovocný sad), parc. č. 1050/1 (ostatní plocha), parc. č. 1055 (ostatní plocha) v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.

Popis souboru staveb:

Jedná se novostavbu splaškové gravitační kanalizace, čerpací stanice, kanalizačního výtlaku, kanalizačních přípojek a přípojky NN k čerpací stanici. Navržená kanalizace bude napojena na stoku A splaškové kanalizace realizované v rámci akce „Zaječice – splašková kanalizace“.

Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (stavební objekty - SO 01 Gravitační stoky splaškové kanalizace, SO 02 Stavební část čerpací stanice, SO 03 Kanalizační výtlak). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou stavební objekty - SO 04 Veřejná část kanalizačních přípojek, SO 05 Soukromá část kanalizačních přípojek, SO 06 Přípojka NN k čerpací stanici.

Stavba hlavní souboru staveb (vodní díla) bude umístěna a stavebně povolena na pozemcích p. č. 1055, 1050/1 a 338/14 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.

Vedlejší stavba souboru staveb budou umístěna na pozemcích st. p. 507, parc. č. 308/3, 308/9, 337/6, 338/7, 338/8, 338/9, 338/10, 338/11, 338/12, 338/26, 338/27, 338/28, 209/10, 209/9, 209/1, 213/2, 338/25, 338/24, 338/23, 338/22, 338/21, 338/20, 338/19, 338/14, 338/16, 338/15, 338/13, 1055, 338/43 v katastrálním území Zaječice u Chrudimi.

Soubor staveb je členěn nenásledující stavební objekty:

SO 01 Gravitační stoky splaškové kanalizace

V rámci tohoto stavebního objektu jsou navrženy dvě gravitační splaškové stoky A3 a A4 v celkové délce 300,8 m. Obě stoky jsou navrženy z platového potrubí z plného hladkého PP SN 12 DN 250. Na stokách je navrženo celkem 12 šachet DN 1000 s poklopy D400. Na kanalizačních stokách je navrženo celkem 13 kusů kanalizačních šachet.

Stoka A3 začíná napojením na stoku A postavenou v rámci akce „Zaječice – splašková kanalizace“. Pro napojení stoky bude na stoce A osazena nová vstupní šachta DN 1000. Odtud bude stoka A3 vedena severním směrem v ose komunikace III/35811 až ke křižovatce s místní asfaltovou komunikací. Zde dojde k lomu východním směrem do této místní komunikace, přičemž křížení jízdního pruhu komunikace III/35811 bude provedeno protlakem ocelové chráničky. Odtud je již stoka vedena v místní asfaltové komunikaci před dům č. p. 347, kde je ukončena šachtou SŠ6.

Stoka A4 začíná napojením na čerpací stanici navrženou v rámci SO 02. Odtud je vedena západním směrem v místní asfaltové komunikaci až k domu č. p. 361, kde je ukončena šachtou SŠ12. Stoka A4 je v úseku mezi šachtami SŠ9 až SŠ11 zahlobena pro snadné gravitační odkanalizování č. p. 336, 338 a 339 a to včetně podsklepení.

SO 02 Stavební část čerpací stanice

Je navržena kruhová prefabrikovaná čerpací stanice DN 2000 a to včetně bezpečnostního přepadu napojeného do stávající jednotné kanalizace v délce 6,1 m. Tento bezpečnostní přepad je navržen z potrubí z plnostěnného hladkého PP SN 12 DN 250.

SO 03 Kanalizační výtlak

Je navržen kanalizační výtlak z ČS do koncové šachty stoky A3. Výtlak je navržen z plastového potrubí PE 100 RC SDR 11 d75/6,8 mm v délce 162,4 m.

SO 04 Veřejná část kanalizačních přípojek

Jsou navrženy veřejné části gravitačních kanalizačních přípojek z PVC SN 8 DN 150, resp. DN 200 v celkové délce 186 m a veřejná část tlakové kanalizační přípojky z PE 100 d50 v délce 7 m.

Dále je zde z důvodu nesouhlasu majitele připojované nemovitosti navrženo odbočení z hlavní stoky pro č. p. 368, které bude taktéž z PVC KG SN 8 a bude ukončeno revizní šachtou DN 400 s poklopem D400 umístěnou v zeleném pásu podél komunikace. Toto odbočení je navrženo v délce 4,0 m.

SO 05 Soukromá část kanalizačních přípojek

Jsou navrženy soukromé části gravitačních kanalizačních přípojek z PVC SN 8 DN 150, resp. DN 200 v celkové délce 150,5 m a opět jedna tlaková část kanalizační přípojky k č. p. 357 v délce 33 m (PE 100 d50/4,6 mm) včetně jedné domovní čerpací stanice DN 1000.

Soukromé části kanalizačních přípojek se výhradně nacházejí na soukromých oplocených pozemcích.

SO 06 Přípojka NN k čerpací stanici

Přípojka pro ČS bude napojena v místě stávajícího elektroměrového rozvaděče u č. p. 365 a celková délka přípojky je 30,0 m. Přípojka je vedena podél gravitační stoky A4.

PS 01 Strojní část ČS**PS 02 Elektro část ČS**

Účel souboru staveb:

Účelem stavby kanalizačních stok gravitačních, výtlačku a čerpací stanice je zajištění odvádění odpadních vod z dané lokality obce Zaječice na centrální čistírnu odpadních vod. Účelem kanalizačních přípojek je zajištění odvedení odpadních vod od jednotlivých nemovitostí do kanalizačních stok. Účelem přípojky NN je přívod elektrické energie pro provoz ČS.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

V souladu s ustanovením § 23 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, je ochrana kanalizační stoky zajištěna ochranným pásmem. Ochranné pásmo kanalizačních stok je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu 1,5 m. Při hloubce uložení větší než 2,5 m se ochranné pásmo rozšiřuje o 1,0 m na každou stranu.

Přístup na staveniště bude zajištěn po krajských komunikacích II/358 a III/35814, dále po místních asfaltových komunikacích a po stavbou dotčených soukromých pozemcích.

Umístění souboru staveb:

Soubor staveb bude umístěn v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí.

II. podle § 15 odst. 3 vodního zákona a § 94p odst. 1 stavebního zákona

stanovuje

podmínky pro umístění, provedení a užívání souboru staveb:

1. Soubor staveb bude dokončen nejpozději do 31. 12. 2022.
2. Soubor staveb bude proveden podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a stavebním řízení; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
3. Při provádění souboru staveb bude zajištěno dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví při práci, zejména nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky souboru staveb:
 - a) zahájení stavby;

- b) jednotlivé kontrolní dny;
 - c) dokončení stavby.
5. Soubor staveb bude prováděn stavebním podnikatelem, který při jeho realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Název a sídlo stavebního podnikatele a termín zahájení stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu před zahájením vlastních prací.
 6. Souborem staveb dotčené pozemky budou uvedeny do řádného technického stavu. Soubor staveb bude prováděna tak, aby nedocházelo ke škodám na sousedních pozemcích a stavbách. Budou zajištěny přechody a přejezdy v nejnútnejší míře.
 7. Před zahájením zemních prací zajistí stavbyvedoucí v zájmovém území vytyčení veškerých podzemních inženýrských, energetických a telekomunikačních sítí u jejich provozovatelů a po dobu výstavby zabezpečí zhotovitel stavby ochranu těchto sítí před poškozením.
 8. Zahájení zemních prací v ochranných a bezpečnostních pásmech stávající dopravní a technické infrastruktury bude nahlášeno provozovatelům infrastruktury 15 dní předem.
 9. Zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prováděny ručně, pracovníci provádějící zemní práce v ochranných pásmech podzemních sítí budou prokazatelně seznámeni s polohou těchto sítí, případné poškození bude neprodleně oznámeno správci poškozené sítě.
 10. Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí sítí, bude přizván zástupce správce sítě ke kontrole.
 11. Budou dodrženy podmínky provozovatele stávajícího vodovodu - Vodárenská společnost Chrudim, a.s.:
 - a) Prováděcí organizace uvědomí zástupce provozu Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. – Miloslav Prokeš, tel. 603 899 830, miloslav.prokes@vschrudim.cz o zahájení prací, a to nejméně 15 dní předem.
 - b) Při souběhu a křížení se stávajícím i plánovaným vodovodem a kanalizací musí být dodržena minimální vzdálenost dle zákona č. 274/2001 Sb. V platném znění, případně dle požadavku provozovatele, a to:
 - i) Mezi půdorysným okrajem potrubí a půdorysným okrajem ostatních sítí v souběhu 1,0 m a v křížení dle ČSN 736005.
 - ii) Mezi základy a svislými konstrukcemi staveb souvisejících s vodovodními a kanalizačními sítěmi (vodovodní armaturní šachty, čerpací a přečerpávací stanice včetně jejich oplocení) a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 1,5 m.
 - iii) Mezi stěnou kanalizačních šachet a půdorysným okrajem navrhovaných sítí 0,5 m.
 - iv) Mezi základy a svislými konstrukcemi ostatních staveb včetně oplocení a víceletými dřevinami (vyjma keřů) a půdorysným okrajem vodovodního a kanalizačního potrubí 1,5 m pro DN ≤ 500 mm a 2,5 m pro DN > 500 mm.
 - c) Před zahájením zemních prací požádá prováděcí organizace pracovníka Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. o vytyčení provozovaných sítí – Michal Sýkora, tel. 603 899 831, michal.sykora@vschrudim.cz.
 - d) Bude respektováno prostorové uspořádání sítě dle ČSN 73 6005, případně dle požadavku provozovatele. Dále bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“.
 - e) Investor umožní přístup technikům Vodárenské společnosti Chrudim, a. s. na staveniště v průběhu realizace stavby. Pracovníci, kteří budou provádět zemní práce v blízkosti stávajících vodohospodářských sítí, zástupce prováděcí organizace upozorní, aby dbali maximální opatrnosti a ve vzdálenosti nejméně 1,0 m na každou stranu od osy potrubí nepoužívali nevhodné nářadí a těžkou mechanizaci (hloubící a nákladní stroje, sbíječky apod.). Obnažené vodohospodářské sítě musí být řádně zabezpečeny proti poškození a před jejich záhozem bude zástupce provozu VS Chrudim přizván ke kontrole, zda došlo k jejich viditelnému poškození.
 - f) Každé poškození stávajících vodohospodářských sítí nahlásí prováděcí organizace neprodleně zástupci příslušného provozu nebo na dispečink VS Chrudim – tel: 469 669 911.
 12. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – jako orgánu státní správy v oblasti odpadového hospodářství:

- a) Vznikající stavební odpady budou tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií s ohledem na jejich další využitelnost a recyklovatelnost a předávány oprávněným osobám přednostně k materiálovému využití.
 - b) V případě využití asfaltových směsí bude postupováno v souladu s vyhláškou č. 130/2019 Sb., o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem.
 - c) Ke kontrolní prohlídce stavby (závěrečné) budou předloženy doklady o předání vzniklých stavebních odpadů (zejména odpadů ze zpevněných ploch, přebytečné výkopové zeminy) oprávněným osobám v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Čestné prohlášení není dostačujícím dokladem.
13. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru životního prostředí, oddělení přírodního prostředí – jako orgánu ochrany zemědělského půdního fondu:
- a) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, není nutný souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
 - b) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení do původního stavu, bude termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy písemně oznámen nejméně 15 dní předem Odboru životního prostředí Městského úřadu Chrudim.
 - c) Pokud stavbou dojde k odnětí zemědělské půdy k nezemědělským účelům po dobu delší než jeden rok, bude požádáno o souhlas s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 zákona.
14. Budou splněny podmínky dotčeného orgánu Městského úřadu Chrudim, Odboru dopravy – jako silničního správního úřadu:
- a) do stávajícího dopravního prostoru silnic nebude osazena a ani do něho nebude zasahovat žádná část stavby, zařízení nebo jiné překážky (rozvodné skříně, pilířky, poklopy šachet apod.),
 - b) kanalizační potrubí bude umístěno do osy jízdního pruhu silnice (mimo jízdní stopu čtyřkolových vozidel),
 - c) uložení gravitační a splaškové kanalizace v tělese silnice (včetně jejích součástí - viz zákon č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění) nebo její křížení se silnicí bude provedeno dle platných předpisů a takovým způsobem, aby nedošlo k narušení stability konstrukce pozemní komunikace,
 - d) stavbu splaškové kanalizace je nutno koordinovat s výstavbou kanalizačních přípojek k jednotlivým nemovitostem tak, aby bylo možno provést obnovu krytu vozovky v celé šíři zásahu (dle požadavků správce silnice),
 - e) zemina z výkopu (výkopek), včetně materiálu potřebného k uložení zařízení a k uvedení silnic do odpovídajícího stavu, nebude skladována na silnici. Výkopek bude odvážen na mezideponii, aby nedocházelo k omezování provozu na pozemních komunikacích a k jejich znečišťování,
 - f) stavebně technické podmínky pro uvedení silnice po zvláštním užívání do požadovaného stavu projednat samostatně s majetkovým správcem silnic – Správa a údržba silnic Pardubického kraje. Tyto podmínky budou stanoveny i ve vydaném rozhodnutí na zvláštní užívání silnice,
 - g) zvláštní užívání silnic dle ustanovení § 25 odst. 6 písm. c) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (např. provádění stavebních prací, překopů, protlaků, umísťování věcí nebo materiálů) a omezení provozu na silnicích uzavírkami a objíždkami bude předem povoleno rozhodnutím našeho odboru. O vydání povolení požádat v dostatečném předstihu (min. 3 týdny, uzavírky 30 dní) před vlastní realizací (k tomuto doložit podmínky zvláštního užívání od SÚS Pardubického kraje),
 - h) v zimním období, tj. v době od 1. listopadu do 31. března následujícího roku, bude zvláštní užívání silnic povoleno pouze ve výjimečných případech,
 - i) prováděním stavby nedojde k ohrožení provozu na pozemních komunikacích. K jeho případnému omezení může dojít jen v nezbytné míře a na dobu nezbytně nutnou. Pokud si to vyžádá situace, budou pracovníci a pracovní mechanismy provádět stavební práce pod ochranou přenosného dopravního značení, které stavebník (zhotovitel) zajistí na své náklady,
 - j) všechny dotčené pozemní komunikace nesmí být vlivem stavby nebo s ní související dopravy narušovány a znečišťovány. Případné znečištění bude neprodleně odstraněno. Narušení, které nezpůsobí závadu ve sjízdnosti nebo schůdnosti, bude odstraněno ihned po skončení stavebních prací dle pokynů vlastníka pozemní komunikace,

- k) současně jako příslušný úřad dle ustanovení § 124 odst. 6 zákona číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve věcech místní a přechodné úpravy provozu (užití dopravního značení a dopravního zařízení – dále jen „DZ“) na silnicích II. a III. třídy, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích ve správním obvodu města Chrudim s rozšířenou působností, k tomuto záměru dále uvádíme:
- i) o stanovení přechodné úpravy provozu, tzn. o povolení k umístění přenosných dopravních značek svislých, vodorovných, světelných signálů a dopravních zařízení na silnici II. nebo III. třídy, na místní komunikaci a na veřejně přístupné účelové komunikaci požádejte náš úřad. K uvedené úpravě provozu doložte písemné vyjádření Policie České republiky, Krajského ředitelství Pardubického kraje, Územního odboru Chrudim, Dopravního inspektorátu (viz zákon číslo 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů),
 - ii) dále budou provedena další bezpečnostní opatření k označení a zajištění (např. ohrazení, oplocení, osvětlení) místa stavby (aby nedošlo k omezení nebo ohrožení provozu na přilehlých pozemních komunikacích) dle stávajících platných předpisů (vyhláška č. 398/2009 Sb., TP 66 Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích).
 - iii) Případné změny oproti nám předložené projektové dokumentaci, které nejsou provedeny na základě tohoto stanoviska a které se dotýkají zájmů chráněných naším úřadem, požadujeme v dostatečném předstihu předložit k odsouhlasení.

15. V souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona lze hlavní stavby souboru staveb (vodní díla) užívat pouze na základě **kolaudačního souhlasu** nebo **kolaudačního rozhodnutí**. Vedlejší stavby nepodléhají kolaudačnímu souhlasu ani kolaudačnímu rozhodnutí.

Odůvodnění:

Dne 14. 12. 2020 podala Obec Zaječice, IČO 00271233, Zaječice č. p. 4, 538 35 Zaječice, v zastoupení na základě plné moci společností Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova č. p. 1343/1, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové 2 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného povolení k výše uvedenému souboru staveb. Dnem podání žádosti bylo zahájeno správní řízení.

Podle § 94j stavebního zákona jde o společné územní a stavební řízení. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení pro soubor staveb.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (stavební objekty - SO 01 Gravitační stoky splaškové kanalizace, SO 02 Stavební část čerpací stanice, SO 03 Kanalizační výtlak). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou stavební objekty - SO 04 Veřejná část kanalizačních přípojek, SO 05 Soukromá část kanalizačních přípojek, SO 06 Přípojka NN k čerpací stanici.

Stavba kanalizačních přípojek nevyžaduje dle ustanovení § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona stavební povolení ani ohlášení a dle § 96 odst. 2 písm. a) a § 103 odst. 1 písm. e) bod 10. stavebního zákona pro tyto stavby postačí územní souhlas.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle vodního zákona, stavebního zákona, vyhlášky č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Týmž opatřením oznámil účastníkům řízení, že upouští od ohledání na místě i ústního jednání, že shromáždil podklady k rozhodnutí ve věci a určil lhůtu, do kdy mohou dotčené orgány uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy, a to 15 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Ke dni vydání tohoto rozhodnutí vodoprávní úřad žádné námítky účastníků řízení neobdržel.

Vodoprávní úřad upustil od ohledání na místě a od ústního jednání, neboť jsou mu dobře známy poměry staveniště, žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek

k jeho provádění. Pro lokalitu stavby byl schválen územní plán. Stavební záměr je v souladu s platným územním plánem.

Projektovou dokumentaci stavby vypracovala Multiaqua s.r.o. a autorizoval Ing. Ladislav Malý - Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (identifikační číslo ČKAIT 0602750) v srpnu 2020.

K předmětnému souboru staveb vydal orgán územního plánování Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje, oddělení územního plánování závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona č. j. CR 063897/2020 ÚPR/HK ze dne 30. 11. 2020. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.

Ke stavbám kanalizačních přípojek, jako ke stavbám vedlejším souboru staveb, vydal Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí – stavební úřad, jako stavební úřad příslušný k umístění těchto staveb, závazné stanovisko podle § 94j odst. 2 stavebního zákona č. j. CH/SÚ/06618/2020 ze dne 3. 12. 2020. Závazné stanovisko je souhlasné, bez podmínek.

Vyjádření účastníků řízení, stanoviska dotčených orgánů, odborná posouzení, znalecké posudky:

- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí – stanovisko č. j. CR 063838/2020 OŽP/Ry ze dne 30. 11. 2020
- Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí, oddělení ekologie prostředí – souhlasné závazné stanovisko s podmínkami č. j. CR 063846/2020 OŽP/Fr ze dne 13. 11. 2020
- Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy, oddělení dopravy a komunikací – stanovisko č. j. CR 003586/2021 ODP/Pe ze dne 18. 1. 2021 a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání silnice – umístění inženýrské sítě nebo jiného podzemního vedení v silničním pozemku č. j. CR 007433/2021 ODP/Pe ze dne 4. 2. 2021
- Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, úsek pam. péče - vyjádření orgánu státní památkové péče č. j. CR 063896/2020 OŠK/NL ze dne 12. 11. 2020
- Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim – souhlasné závazné stanovisko č. j. KHSPA25577/2020/HOK-CR ze dne 18. 11. 2020
- Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, ÚO Chrudim – souhlasné závazné stanovisko č. j. HSPA-12-238/2020 ze dne 18. 11. 2020
- Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková – stanovisko zn. ÚP-573/16 – 1755-2020-1150 ze dne 12. 1. 2021
- Povodí Labe, státní podnik – stanovisko č. j. PLa/2020/049836 ze dne 18. 11. 2020
- Obecní úřad Zaječice – rozhodnutí silničního správního orgánu na úseku místních komunikací ze dne 10. 12. 2020
- Obec Zájezdec – sdělení ze dne 10. 12. 2020
- Správa a údržba silnic Pardubického kraje – souhlas ke zvláštnímu užívání silnice zn. SUSPK/15382/2020 ze dne 9. 12. 2020
- GasNet Služby, s.r.o. – stanovisko zn. 5002255441 ze dne 19. 11. 2020 a stanovisko zn. 5002245866 ze dne 21. 10. 2020
- ČEZ Distribuce, a. s. – souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení zn. 1111422652 ze dne 10. 11. 2020, vyjádření zn. 1111422600 ze dne 10. 11. 2020, sdělení zn. 0101401762 ze dne 21. 10. 2020
- CETIN, a.s. – vyjádření č. j. 813337/20 ze dne 6. 11. 2020, vyjádření č. j. 797261/20 ze dne 21. 10. 2020
- Vodárenská společnost Chrudim, a.s. – vyjádření č. j. 22/TD/20 ze dne 22. 1. 2020 a vyjádření č. 020070130617 ze dne 14. 10. 2020

Byly předloženy souhlasy vlastníků dotčených pozemků a staveb ve smyslu § 184a stavebního zákona. Dále byla předložena plná moc pro zastupování stavebníka v předmětném řízení zmocněncem.

Posouzení vodoprávního úřadu:

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními

Č. j. CR 008425/2021 OŽP/Ve - 0487

předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení a na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící vydání povolení.

Dále vodoprávní úřad posoudil záměr z hlediska zájmů daných § 23a vodního zákona, platným Národním plánem povodí Labe a Plánem dílčího povodí Horního a středního Labe, a dospěl k závěru, že je možný, protože lze předpokládat, že jeho realizací nedojde ke zhoršení stavu dotčeného vodního útvaru, a že záměr nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu dotčeného vodního útvaru.

Předmětem povolení je soubor staveb ve smyslu § 2 odst. 8 stavebního zákona. Stavbou hlavní souboru staveb jsou vodní díla (stavební objekty - SO 01 Gravitační stoky splaškové kanalizace, SO 02 Stavební část čerpací stanice, SO 03 Kanalizační výtlačk). Stavbou vedlejší souboru staveb jsou stavební objekty - SO 04 Veřejná část kanalizačních přípojek, SO 05 Soukromá část kanalizačních přípojek, SO 06 Přípojka NN k čerpací stanici. Vodoprávní úřad je dle § 94j odst. 1 a 2 stavebního zákona stavebním úřadem příslušným k vydání společného povolení k souboru staveb.

Podmínky dotčených orgánů a správců technické infrastruktury jsou zapracovány do projektové dokumentace nebo byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Výjimkou jsou zákonné povinnosti, o kterých není vodoprávní úřad oprávněn rozhodovat.

Vzhledem k tomu, že hlavní stavby souboru staveb (vodní díla) jsou stavbou, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit, lze ji užívat v souladu s § 119 odst. 1 písm. b) stavebního zákona pouze na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí. Vedlejší stavby (stavby přípojek) nepodléhají kolaudačnímu souhlasu ani kolaudačnímu rozhodnutí.

Vodoprávní úřad v souladu s příslušnými právními předpisy stanovil tento okruh známých účastníků řízení:

Stavebník a žadatel podle § 94k písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 správního řádu, a obec, v jejímž územním obvodu může dojít rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn podle § 115 odst. 4 vodního zákona, § 94k písm. b) stavebního zákona (v souladu s ustanovením § 144 odst. 6 správního řádu doručováno do vlastních rukou):

ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2
CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská č. p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň
GasNet Služby, s.r.o., IČO 27935311, Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2
Vodárenská společnost Chrudim, a.s., IČO 27484211, Novoměstská č. p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim I
Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s., IČO 48171590, Novoměstská č.p. 626, Chrudim II, 537 01
Chrudim I

Osoba, jejíž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno podle § 94k písm. e) a § 27 odst. 2 a 3 správního řádu (v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona se tito účastníci řízení identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí a v souladu s ustanovením § 144 odst. 2 správního řádu je jim doručováno veřejnou vyhláškou):

poz. p. č. 1052/1, 277/7, 300/77, 209/2, 338/29, 210/1, 213/1, 338/17, 273/41, 209/6, 209/7, 209/18 st. p. 219, st. p. 432, st. p. 161, st. p. 597, st. p. 279, st. p. 240 vše v katastrálním území Zaječice u Chrudimi

V tomto správním řízení jsou dotčenými orgány:

Městský úřad Chrudim, Odbor životního prostředí - jako orgán státní správy v oblasti odpadového hospodářství, orgán ochrany přírody, orgán ochrany zemědělské půdního fondu

Městský úřad Chrudim, Odbor územního plánování a regionálního rozvoje - jako orgán územního plánování

Městský úřad Chrudim, Odbor školství, kultury, sportu a památkové péče – jako orgán státní památkové péče

Městský úřad Chrudim, Odbor dopravy - jako silniční správní úřad

Městský úřad Chrast, Odbor výstavby a životního prostředí - stavební úřad - jako obecný stavební úřad (úřad příslušný k vedlejší stavbě souboru staveb)

Obecní úřad Zaječice – jako silniční správní úřad

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, územní pracoviště Chrudim - jako orgán ochrany veřejného zdraví

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, Územní odbor Chrudim - jako orgán státní správy na úseku požární ochrany

Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, odbor ochrany územních zájmů, oddělení územních zájmů Čechy - jako orgán obrany státu

Na základě výše uvedených skutečností vodoprávní úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Informace pro stavebníka:

Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím (autorizovanou osobou v příslušné oblasti vodního hospodářství). Při provádění stavby musí být veden stavební deník.

Vodoprávní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, podáním u zdejšího správního orgánu. Podle § 85 odst. 1 správního řádu má odvolání proti rozhodnutí odkladný účinek.

Rozhodnutí je účastníkům oznámeno doručením stejnopisu do vlastních rukou. Do běhu lhůt se nezapočítává den, kdy došlo ke skutečnosti určující počátek lhůty. Písemnost doručovaná veřejnou vyhláškou se podle § 25 odst. 2 správního řádu považuje za doručenu patnáctým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Ivo Rychnovský v. r.
vedoucí Odboru životního prostředí

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 15. 2. 2021

Sejmuto dne:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. h) ve výši 3000 Kč, položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 9. 2. 2021.



OBECNÍ ÚŘAD
538 35 ZAJEČICE 4

